



FORSTØRRELSE:
2.0, 2.5 X

SYNSFELT:
Ved 2.0 20°, ved 2.5 15 °

VÆGT: 38 gram

KORREKTIONS GRÆNSE:
+-10 - 6 dioptrier

ARBEJDSAFSTAND:
` - 2 meter

Et lille kikkertsystem placeret øverst i brillen producerer et forstørret billede af et objekt på afstand, når hovedet bøjes let forover.

Dette system kombinerer anvendelsen af dine normale briller sammen med en forstørrelse, der kun kommer ind i synsfeltet, når du bøjer hovedet ned og kikker opad med dine øjne.

Systemets størrelse og dets letvægtsdesign giver mulighed for hurtigt at få et mere detaljeret billede af vejskilte, et ansigt, et gadenummer med mere.

Med en vægt på blot 38 gram kan det tilpasses i de fleste stel. For optimal funktion anbefaler vi et stel med god dybde, som bæres højt på næsen.



➤ KORREKTION OG FILTER

Linsen og luppen kan leveres med korrektion (i både front og bære delen for opnå den bedst mulige visual acuity) og de kan tilpasses med samtlige ML filter farver.

- Lupperne er monteret gennem linsen for optimalt synsfelt og komfort. Huset er 13 mm i diameter tættest mod øjet og 21.7 mm væk fra øjet.
- Laser metode benyttes for nøjagtig tilpasning for at opnå bedst mulige visus og komfort.
- Forstørrelse 2.0x, 2.5x
- Anti-refleks, ridse-resistente multi-coatede linser.
- Anti-refleks coating på indersiden af huset. Huset kan leveres i sort eller transparent.



ML Bi2 Artikler

UDEN KORREKTION



MED KORREKTION



TILBEHØR



TILLÆGSPRISER

Artikel	Specifikationer	Nr.
Basic system 2.0X, 20°	Alle linser incl. multi coat Monterings linse er ikke incl.	75000
Basic system 2.5X, 15°	Alle linser incl. multi coat Monterings linse er ikke incl.	75001
Basic system 2.0X, 20° med korrektion	Alle linser incl. multi coat Monterings linse er ikke incl.	75344
Basic system 2.5X, 15° med korrektion	Alle linser incl. multi coat Monterings linse er ikke incl.	75345
Monterings kit per side	Monterings linse, #75110 1 standard slibning, #07000 System monteret, limet og laser justeret i linse. Etui og pudsekuld.	75601
Monterings linse plano 13 Ø		75110
Fremstilling af 13 Ø Ø monterings hul i alle linser (linse ikke incl.)		75130
Etui sort	Etui specielt designet til vores Kikkert og Aplanat systemer.	70400
Standard farver	Op til 50%	03000
Filter farver	400, C1, 450, 500, 511, 527, 550 eller 585 nm	300